




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d

Whether you're a passionate biker or an occasional rider – NEOLUX always has the right lamp to enhance your riding experience. Thanks to technology specifically developed for motorcycles, NEOLUX motorcycle lamps with halogen technology are vibration-resistant.



Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



N566-02B

Produktinformation	
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	25 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Nennleistung	21/4 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten	
Lichtstrom	440/15 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht	
Produktgewicht	1000 g
Länge	495 mm
Durchmesser	2500 mm

Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	160 h
Lebensdauer B3	60 h


Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	BAZ15d

Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	P21/4W
Britischer Standard	566

Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N566

Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584594887 4008321781048 4008321842718 4055462033888 4055462300867 4055462040435 4008321770417
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N566-02B	4008321781048	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com