

## Standard 5 W 12 V BA15d

Whether you're a passionate biker or an occasional rider – NEOLUX always has the right lamp to enhance your riding experience. Thanks to technology specifically developed for motorcycles, NEOLUX motorcycle lamps with halogen technology are vibration-resistant.



### Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

### Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



N209

**Produktinformation**

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

**Elektrische Daten**

Prüfspannung	13,5 V
Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	12,0 V

**Abmessungen & Gewicht**

Produktgewicht	6,00 g
Länge	37,5 mm
Durchmesser	19,0 mm

**Lebensdauer**

Lebensdauer Tc	300 h
Lebensdauer B3	100 h

**Zusätzliche Produktdaten**

Socket (Normbezeichnung)	BA15d
--------------------------	-------

**Zertifikate & Standards**

ECE-Kategorie	R5W
Britischer Standard	209

**Logistische Daten**


Bestellnummer NEOLUX	N209
----------------------	------

**Umwelt Informationen**

Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584920419
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N209	4006584920419	Faltschachtel	10





NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)