


Standard 16 W 12 V W2.1x9.5d

Whether you're a passionate biker or an occasional rider – NEOLUX always has the right lamp to enhance your riding experience. Thanks to technology specifically developed for motorcycles, NEOLUX motorcycle lamps with halogen technology are vibration-resistant.



Produktfamilien-Vorteile

- Geeignet für die gängigsten Signal- und Innenanwendungen
- Preiswert
- Zuverlässiger Hersteller
- Für gute Sicht
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie
- Lampen für Außenanwendungen sind ECE-zertifiziert
- Normlichtleistung
- Basis für eine gute Lichtverteilung

Anwendungsgebiete


- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung und Leselicht
- · Instrumenten- und Schalterbeleuchtung



Application (Category and Product specific)	Signallampen	
Elektrische Daten		
Prüfspannung	13,5 V	
Nennleistung	1600 W	
Nennspannung	120 V	
Abmessungen & Gewicht		
Produktgewicht	184 g	
Länge	380 mm	
Durchmesser	1600 mm	
Zusätzliche Produktdaten		
Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d	
Zertifikate & Standards		
ECE-Kategorie	W16W	
Logistische Daten		
Bestellnummer NEOLUX	N921	
Umwelt Informationen		
Umwelt Informationen Datum der Deklaration	06-03-2024	
Datum der Deklaration	06-03-2024 4055462040459 4055462040473 4052899254411 4055462301031	
	4055462040459 4055462040473 4052899254411	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N921	4052899254411	Faltschachtel	10





Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

Produktdatenblatt

www.neolux-lighting.com