



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15s

Tanto si eres un motorista apasionado como si eres un piloto ocasional, NEOLUX siempre tiene la lámpara adecuada para mejorar tu experiencia de conducción. Gracias a la tecnología desarrollada específicamente para las motocicletas, las lámparas para motocicletas NEOLUX con tecnología halógena son resistentes a las vibraciones.



Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N207



N207-02B

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	500 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso

Peso del producto	600 g
Largo	375 mm
Diámetro	1900 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	300 h
Duración B3	100 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	R5W
Estandarte británico	207

Datos logísticos

Referencia para pedido	N207
------------------------	------

Environmental information


Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537045 4006584921225 4006584594320 4008321780966 4008321812636 4006584795710 4006584827756 4055462033826 4052899247406 4055462141354 4055462300973 4055462347039

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	Estuche de cartón	10
N207-02B	4008321780966	Blíster	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com