



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s

Tanto si eres un motorista apasionado como si eres un piloto ocasional, NEOLUX siempre tiene la lámpara adecuada para mejorar tu experiencia de conducción. Gracias a la tecnología desarrollada específicamente para las motocicletas, las lámparas para motocicletas NEOLUX con tecnología halógena son resistentes a las vibraciones.



Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N382



N382-02B

Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Potencia nominal	2100 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	460 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso

Peso del producto	720 g
Largo	525 mm
Diámetro	2700 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	320 h
Duración B3	120 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21W
Estandarte británico	382

Datos logísticos


Referencia para pedido	N382
------------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268 4006584594726 4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674 4055462033901 4055462052636 4055462079763 4055462300904 4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	Estuche de cartón	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com