

## Standard 21/5 W 12 V BAY15d

Tanto si eres un motorista apasionado como si eres un piloto ocasional, NEOLUX siempre tiene la lámpara adecuada para mejorar tu experiencia de conducción. Gracias a la tecnología desarrollada específicamente para las motocicletas, las lámparas para motocicletas NEOLUX con tecnología halógena son resistentes a las vibraciones.



### Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

### Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

### Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N380



N380-02B

**Información de producto**

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

**Datos eléctricos**

Entrada de potencia	25 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Potencia nominal	21/5 W
Tensión nominal	120 V

**Datos Fotométricos**

Flujo luminoso	440/35 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

**Dimensiones y peso**

Peso del producto	1050 g
Largo	525 mm
Diámetro	2700 mm

**Duración de vida**

Vida útil Tc	160 h
Duración B3	60 h

**Datos adicionales del producto**

Casquillo (denominación estándar)	BAY15d
-----------------------------------	--------

**Certificados & Normas**

Categoría ECE	P21/5W
Estandarte británico	380

**Datos logísticos**

Referencia para pedido	N380
------------------------	------

**Environmental information**


Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770448   4008321770868   4008321799555   4008321812698   4006584795659   4006584795673   4055462033925   4052899225619   4055462079787   4055462300881   4006584920211   4055462432216

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N380	4008321770448	Estuche de cartón	10
N380-02B	4008321799555	Blíster	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)