

## Standard 5 W 12 V SV8.5-8

Tanto si eres un motorista apasionado como si eres un piloto ocasional, NEOLUX siempre tiene la lámpara adecuada para mejorar tu experiencia de conducción. Gracias a la tecnología desarrollada específicamente para las motocicletas, las lámparas para motocicletas NEOLUX con tecnología halógena son resistentes a las vibraciones.



### Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

### Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

### Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N239



N239-02B

**Datos eléctricos**

Entrada de potencia	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	500 W
Tensión nominal	120 V

**Datos Fotométricos**

Flujo luminoso	45 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

**Dimensiones y peso**

Peso del producto	290 g
Largo	360 mm
Diámetro	1100 mm

**Duración de vida**

Vida útil Tc	750 h
Duración B3	350 h

**Datos adicionales del producto**

Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8
-----------------------------------	---------

**Certificados & Normas**

Categoría ECE	C5W
Estandarte británico	239

**Datos logísticos**


Referencia para pedido	N239
------------------------	------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537182   4006584921515   4008321770356   4008321770837   4008321780553   4008321867490   4055462033413   4055462054548   4052899338210   4055462300836   4055462432193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

**Packaging Information**

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N239	4008321770356	Estuche de cartón	10
N239-02B	4008321780553	Blister	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)