NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

Tanto si eres un motorista apasionado como si eres un piloto ocasional, NEOLUX siempre tiene la lámpara adecuada para mejorar tu experiencia de conducción. Gracias a la tecnología desarrollada específicamente para las motocicletas, las lámparas para motocicletas NEOLUX con tecnología halógena son resistentes a las vibraciones.

N501

Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Emisión de luz regulada
- Base para una buena distribución de la luz

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores

N501

N501-02B

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	500 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos	
Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso	
Peso del producto	130 g
Largo	268 mm
Diámetro	1000 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	500 h
Duración B3	200 h

Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d

Certificados & Normas	
Categoría ECE	W5W
Estandarte británico	501

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N501

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537069 | 4006584920723 | 4006584590445 | 4008321776099 | 4008321812452 | 4055462054432 | 4052899560925 | 4055462205896 | 4055462205865 | 4055462205834 | 4055462301055 | 4055462347145 | 4006584735662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N501	4006584920723	Estuche de cartón	10
N501-02B	4008321776099	Blíster	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com