



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motocycles NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



Données électriques	
Puissance	25 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Puissance nominale	2100 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques	
Flux lumineux	460 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	720 g
Longueur	525 mm
Diamètre	2700 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	320 h
Durée de vie B3	120 h


Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	BA15s

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	P21W
British standard	382

Données logistiques	
Référence de commande	N382

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268 4006584594726 4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674 4055462033901 4055462052636 4055462079763 4055462300904 4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	Etui carton fermé	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com