NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V BA15s

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motocycles NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.

N245

Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs

N245

N245-02B

Données électriques	
Puissance	10 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	10.00 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques	
Flux lumineux	125 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	6.00 g
Longueur	37.5 mm
Diamètre	19.0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	300 h
Durée de vie B3	100 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	BA15s

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	R10W
British standard	245

Données logistiques	
Référence de commande	N245

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770530 | 4008321770981 | 4008321780935 | 4008321812650 | 4006584827794 | 4055462033857 | 4055462300942 | 4055462347060
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N245	4008321770530	Etui carton fermé	10
N245-02B	4008321780935	Blister	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com