

## Standard 21/5 W 12 V BAY15d

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motos NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



### Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

### Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

### Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N380



N380-02B

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

### Données électriques

Puissance	25 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Puissance nominale	21/5 W
Tension nominale	120 V

### Données photométriques

Flux lumineux	440/35 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

### Dimensions & poids

Poids du produit	1050 g
Longueur	525 mm
Diamètre	2700 mm

### Durée de vie

Durée de vie Tc	160 h
Durée de vie B3	60 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAY15d
------------------------------	--------

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21/5W
British standard	380

### Données logistiques

Référence de commande	N380
-----------------------	------

### Environmental information


Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770448   4008321770868   4008321799555   4008321812698   4006584795659   4006584795673   4055462033925   4052899225619   4055462079787   4055462300881   4006584920211   4055462432216

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

### Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N380	4008321770448	Etui carton fermé	10
N380-02B	4008321799555	Blister	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)