

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motos NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N566-02B

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Puissance	25 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Puissance nominale	21/4 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Flux lumineux	440/15 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids

Poids du produit	1000 g
Longueur	495 mm
Diamètre	2500 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	160 h
Durée de vie B3	60 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAZ15d
------------------------------	--------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21/4W
British standard	566

Données logistiques


Référence de commande	N566
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584594887 4008321781048 4008321842718 4055462033888 4055462300867 4055462040435 4008321770417
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N566-02B	4008321781048	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com