NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 4 W 12 V BA9s

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motocycles NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.

N233

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs

N233

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques

Puissance	4 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	4 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques

Flux lumineux	35 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Poids du produit	1.60 g
Longueur	22.0 mm
Culot (désignation standard)	BA9s
Diamètre	9 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	750 hr
Durée de vie B3	300 hr

Certificats & Normes

Catégorie ECE	T4W
British standard	233

Données logistiques

Référence de commande	N233

Informations environnementales et réglementaires

Identifiant primaire de l'article	5010633537083 | 4006584920495
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N233	4006584920495	NON EMBALLÉE (UNITÉ DE VENTE NON EMBALLÉE POUR LES UTILISATEURS FINAUX)	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com