NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V BAU15s

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motocycles NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.

N245A

Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs

N245A

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques	
Tension d'essai	13,5 V
Puissance nominale	1000 W
Tension nominale	120 V

Dimensions & poids	
Poids du produit	550 g
Longueur	375 mm
Diamètre	1600 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	300 h
Durée de vie B3	100 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	BAU15s

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	RY10W
British standard	245A

Données logistiques	
Référence de commande	N245A

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321768407 | 4055462245502
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N245A	4008321768407	Etui carton fermé	10



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com