NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V SV8.5-8

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motocycles NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.

N264

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs

N264

N264-02B

Données électriques	
Puissance	10 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	10 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques	
Flux lumineux	100 lm

Physical Attributes & Dimensions	
Poids du produit	2.00 g
Longueur	41.0 mm
Culot (désignation standard)	SV8.5-8
Diamètre	11.0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	380 hr
Durée de vie B3	175 hr

Certificats & Normes	
British standard	264

Données logistiques	
Référence de commande	N264

Informations environnementales et réglementaires	
Identifiant primaire de l'article	4052899491472 | 4008321780584 | 4008321770684
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N264	4008321770684	NON EMBALLÉE (UNITÉ DE VENTE NON EMBALLÉE POUR LES UTILISATEURS FINAUX)	1
N264-02B	4008321780584	BLISTER	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com