

Standard 21/5 W 12 V W3x16q

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motos NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N580

Information produit

| | |
|---|------------------|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |
|---|------------------|

Données électriques

| | |
|--------------------|--------|
| Tension d'essai | 13,5 V |
| Puissance nominale | 21/5 W |
| Tension nominale | 120 V |

Dimensions & poids

| | |
|------------------|---------|
| Poids du produit | 680 g |
| Longueur | 475 mm |
| Diamètre | 2000 mm |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie Tc | 3000 h |
| Durée de vie B3 | 400 h |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | W3x16q |
|------------------------------|--------|

Certificats & Normes

| | |
|------------------|--------|
| Catégorie ECE | W21/5W |
| British standard | 580 |

Données logistiques


| | |
|-----------------------|------|
| Référence de commande | N580 |
|-----------------------|------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321768377 4052899346666 4055462259417 4055462301130 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| N580 | 4008321768377 | Etui carton fermé | 10 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com