

Standard 5 W 12 V SV8.5-8

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motos NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N239



N239-02B

Données électriques

Puissance	5 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	500 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Flux lumineux	45 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids

Poids du produit	290 g
Longueur	360 mm
Diamètre	1100 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	750 h
Durée de vie B3	350 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	SV8,5-8
------------------------------	---------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	C5W
British standard	239

Données logistiques


Référence de commande	N239
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537182 4006584921515 4008321770356 4008321770837 4008321780553 4008321867490 4055462033413 4055462054548 4052899338210 4055462300836 4055462432193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N239	4008321770356	Etui carton fermé	10
N239-02B	4008321780553	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com