

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

Que vous soyez un motard passionné ou un conducteur de deux-roues occasionnel, NEOLUX a toujours l'ampoule qui vous offrira une meilleure expérience de conduite. Grâce à la technologie spécialement développée pour les deux-roues, les lampes pour motos NEOLUX de technologie halogène sont résistantes aux vibrations.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N501



N501-02B

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Puissance	5 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	500 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids

Poids du produit	130 g
Longueur	268 mm
Diamètre	1000 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	500 h
Durée de vie B3	200 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	W5W
British standard	501

Données logistiques

Référence de commande	N501
-----------------------	------

Environmental information


Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537069 4006584920723 4006584590445 4008321776099 4008321812452 4055462054432 4052899560925 4055462205896 4055462205865 4055462205834 4055462301055 4055462347145 4006584735662

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N501	4006584920723	Etui carton fermé	10
N501-02B	4008321776099	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com