

# Standard 21 W 12 V BAU15s

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



#### Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

#### **Caratteristiche prodotto**

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

#### Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

### Scheda prodotto





Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie	
Dati elettrici		
Max potenza assorbita	25 W	
Tensione di prova	13,5 V	
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %	
Potenza nominale	2100 W	
Tensione nominale	120 V	
Dati fotometrici		
Flusso luminoso	280 lm	
Tolleranza flusso luminoso	±20 %	
Dimensioni e peso		
Peso prodotto	800 g	
Lunghezza	526 mm	
Diametro	2500 mm	
Durata		
Durata rispettando Tc	320 h	
Durata B3	120 h	
Datidi wadaniwatid		
<b>Dati di prodotto aggiuntivi</b> Attacco (denominazione da norma)	BAU15s	
Cartificati Norma Direttivo		
Certificati, Norme, Direttive Categoria ECE	PY21W	
British standard	581	
DITUSH Standard	301	
Dati logistici		
Numero d'ordine	N581	
Environmental information		
Date of Declaration	05-03-2024	
Primary Article Identifier	4006584670383   4008321770509   4008321770899   4008321781079   4008321842732   4055462031266   4055462300928   4055462332356   4062172200943	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contair	
Deslaration No. in CCID database		


## **Packaging Information**

Declaration No. in SCIP database

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Astuccio	10
N581-02B	4008321781079	Blister	2

In work

### Scheda prodotto





NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com