

## Standard 21 W 12 V BA15s

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



### Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

### Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

### Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori



N382



N382-02B

#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %
Potenza nominale	21.00 W
Tensione nominale	12.0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	460 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

#### Dimensioni e peso

Peso prodotto	7.20 g
Lunghezza	52.5 mm
Diametro	27.0 mm

#### Durata

Durata rispettando Tc	320 h
Durata B3	120 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA15s
----------------------------------	-------

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21W
British standard	382

#### Dati logistici


Numero d'ordine	N382
-----------------	------

#### Environmental information

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268   4006584594726   4008321770479   4008321770929   4008321781154   4008321812674   4055462033901   4055462052636   4055462079763   4055462300904   4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

#### Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N382	4008321770479	Astuccio	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)