

# Standard 10 W 12 V BA15s

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



#### Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

#### **Caratteristiche prodotto**

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

#### Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

### Scheda prodotto






| Max potenza assorbita  | 10 W   |  |
|--|--|--|
| Tensione di prova  | 13,5 V   |  |
| Tolleranza della potenza in ingresso                                   | ±10 %  |  |
| Potenza nominale   | 1000 W   |  |
| Tensione nominale  | 120 V  |  |
| Dati fotometrici   |  |  |
| Flusso luminoso  | 125 lm   |  |
| Tolleranza flusso luminoso   | ±20 %  |  |
| Dimensioni e peso  |  |  |
| Peso prodotto  | 600 g  |  |
| Lunghezza  | 375 mm   |  |
| Diametro   | 1900 mm  |  |
| Durata   |  |  |
| Durata rispettando Tc  | 300 h  |  |
| Durata B3  | 100 h  |  |
| <b>Dati di prodotto aggiuntivi</b><br>Attacco (denominazione da norma) | BA15s  |  |
| Certificati, Norme, Direttive  |  |  |
| Categoria ECE  | R10W   |  |
| British standard   | 245  |  |
| Dati logistici   |  |  |
| Numero d'ordine  | N245   |  |
| Environmental information  |  |  |
| Date of Declaration  | 05-03-2024   |  |
| Primary Article Identifier   | 4008321770530  <br>4008321770981  <br>4008321780935  <br>4008321812650  <br>4006584827794  <br>4055462033857  <br>4055462300942  <br>4055462347060 |  |
|  |  |  |
| Candidate List Substance 1   |  |  |

## **Packaging Information**

| Packaging description<br>NEOLUX | EAN           | Packaging type | Amount of article |
|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| N245                            | 4008321770530 | Astuccio       | 10                |
| N245-02B                        | 4008321780935 | Blister        | 2                 |

### Scheda prodotto





NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com