

Standard 21/5 W 12 V BAY15d

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

Scheda prodotto






Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie	
Dati elettrici		
Max potenza assorbita	25 W	
Tensione di prova	13,5 V	
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %	
Potenza nominale	21/5 W	
Tensione nominale	120 V	
Dati fotometrici		
Flusso luminoso	440/35 lm	
Tolleranza flusso luminoso	±15 %	
Dimensioni e peso		
Peso prodotto	1050 g	
Lunghezza	525 mm	
Diametro	2700 mm	
Durata		
Durata rispettando Tc	160 h	
Durata B3	60 h	
Dati di prodotto aggiuntivi		
Attacco (denominazione da norma)	BAY15d	
Certificati, Norme, Direttive		
Categoria ECE	P21/5W	
British standard	380	
Dati logistici		
Numero d'ordine	N380	
Environmental information		
Date of Declaration	06-03-2024	

Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	4008321770448	
	4008321770868	
	4008321799555	
	4008321812698	
	4006584795659	
	4006584795673	
	4055462033925	
	4052899225619	
	4055462079787	
	4055462300881	
	4006584920211	
	4055462432216	
Candidate List Substance 1	No declarable	
	substances contained	
Declaration No. in SCIP database	n No. in SCIP database In work	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N380	4008321770448	Astuccio	10
N380-02B	4008321799555	Blister	2

Scheda prodotto





NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com