

Standard 21/4 W 12 V BAZ15d

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori



N566-02B

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %
Potenza nominale	21/4 W
Tensione nominale	120 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/15 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso

Peso prodotto	1000 g
Lunghezza	495 mm
Diametro	2500 mm

Durata

Durata rispettando Tc	160 h
Durata B3	60 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAZ15d
----------------------------------	--------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/4W
British standard	566

Dati logistici


Numero d'ordine	N566
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584594887 4008321781048 4008321842718 4055462033888 4055462300867 4055462040435 4008321770417
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N566-02B	4008321781048	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com