



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15d

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori



N209

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Dati elettrici

Tensione di prova	13,5 V
Potenza nominale	500 W
Tensione nominale	120 V

Dimensioni e peso

Peso prodotto	600 g
Lunghezza	375 mm
Diametro	1900 mm

Durata

Durata rispettando Tc	300 h
Durata B3	100 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA15d
----------------------------------	-------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	R5W
British standard	209

Dati logistici


Numero d'ordine	N209
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584920419
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N209	4006584920419	Astuccio	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com