

Standard 4 W 12 V BA9s

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

Scheda prodotto




Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie	
B		
Dati elettrici	4.14/	
Max potenza assorbita	4 W	
Tensione di prova	13,5 V	
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %	
Potenza nominale	400 W	
Tensione nominale	120 V	
Dati fotometrici		
Flusso luminoso	35 lm	
Tolleranza flusso luminoso	±20 %	
Dimensioni e peso		
Peso prodotto	186 g	
Lunghezza	274 mm	
Diametro	900 mm	
Durata		
Durata	750 h	
Durata rispettando Tc Durata B3	730 h	
Duiata D3	300 11	
Dati di prodotto aggiuntivi		
Attacco (denominazione da norma)	BA9s	
Certificati, Norme, Direttive		
Categoria ECE	T4W	
British standard	233	
Dati logistici	N277	
Numero d'ordine	N233	
Environmental information		
Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	dentifier 5010633537083 4006584920495 4006584827770 4055462156099 4055462301000	
Candidate List Substance 1	No declarable substances containe	
Candidate List Substance 1	substances contain	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N233	4006584920495	Astuccio	10

Scheda prodotto





NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com