


Standard 16 W 12 V W2.1x9.5d

Motociclista appassionato o occasionale? A prescindere da quello che sei, NEOLUX ha la lampada giusta per te. Grazie alla specifica tecnologia, le lampade NEOLUX alogene per moto sono resistenti alle vibrazioni.



Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori



Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto) Lampade ausiliarie

Dati elettrici

Tensione di prova 13,5 V
 Potenza nominale 16.00 W
 Tensione nominale 12.0 V

Dimensioni e peso

Peso prodotto 1.84 g
 Lunghezza 38.0 mm
 Diametro 16.0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma) W2.1x9.5d

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE W16W

Dati logistici


Numero d'ordine N921

Environmental information

Date of Declaration 06-03-2024
 Primary Article Identifier 4055462040459 | 4055462040473 | 4052899254411 | 4055462301031
 Candidate List Substance 1 No declarable substances contained
 Declaration No. in SCIP database In work

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| NEOLUX N921 | 4052899254411 | Astuccio | 10 |



Scheda prodotto

www.neolux-lighting.com