



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s

Nieważne, czy jesteś motocyklistą pasjonatem, czy okazjonalnym kierowcą - NEOLUX zawsze ma odpowiednią lampę, która poprawi Twoje wrażenia z jazdy. Dzięki technologii stworzonej z myślą o motocyklach, motocyklowe żarówki halogenowe NEOLUX są odporne na wibracje.



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N581



N581-02B

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Moc znamionowa	21.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga

Masa produktu	8.00 g
Długość	52.6 mm
Średnica	25.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	320 h
Trwałość B3	120 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s
-----------------------------------	--------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY21W
Norma brytyjska	581

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N581
---------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584670383 4008321770509 4008321770899 4008321781079 4008321842732 4055462031266 4055462300928 4055462332356 4062172200943
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Składane pudełko	10
N581-02B	4008321781079	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com