




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s

Nieważne, czy jesteś motocyklistą pasjonatem, czy okazjonalnym kierowcą - NEOLUX zawsze ma odpowiednią lampę, która poprawi Twoje wrażenia z jazdy. Dzięki technologii stworzonej z myślą o motocyklach, motocyklowe żarówki halogenowe NEOLUX są odporne na wibracje.



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N382



N382-02B

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	25 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Moc znamionowa	21.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga	
Masa produktu	7.20 g
Długość	52.5 mm
Średnica	27.0 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	320 h
Trwałość B3	120 h

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s


Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	P21W
Norma brytyjska	382

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N382

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268 4006584594726 4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674 4055462033901 4055462052636 4055462079763 4055462300904 4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N382	4008321770479	Składane pudełko	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com