



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d

Nieważne, czy jesteś motocyklistą pasjonatem, czy okazjonalnym kierowcą - NEOLUX zawsze ma odpowiednią lampę, która poprawi Twoje wrażenia z jazdy. Dzięki technologii stworzonej z myślą o motocyklach, motocyklowe żarówki halogenowe NEOLUX są odporne na wibracje.



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N380



N380-02B

Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	25 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Moc znamionowa	21/5 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	440/35 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga	
Masa produktu	10.50 g
Długość	52.5 mm
Średnica	27.0 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	160 h
Trwałość B3	60 h


Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	P21/5W
Norma brytyjska	380

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N380

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770448 4008321770868 4008321799555 4008321812698 4006584795659 4006584795673 4055462033925 4052899225619 4055462079787 4055462300881 4006584920211 4055462432216
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N380	4008321770448	Składane pudełko	10
N380-02B	4008321799555	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com