



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

Nieważne, czy jesteś motocyklistą pasjonatem, czy okazjonalnym kierowcą - NEOLUX zawsze ma odpowiednią lampę, która poprawi Twoje wrażenia z jazdy. Dzięki technologii stworzonej z myślą o motocyklach, motocyklowe żarówki halogenowe NEOLUX są odporne na wibracje.



N501

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Znormalizowane osiągi
- Podstawa dobrego rozsyłu światła

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N501



N501-02B

Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	5 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Moc znamionowa	5.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga	
Masa produktu	1.30 g
Długość	26.8 mm
Średnica	10.0 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	500 h
Trwałość B3	200 h


Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	W5W
Norma brytyjska	501

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N501

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537069 4006584920723 4006584590445 4008321776099 4008321812452 4055462054432 4052899560925 4055462205896 4055462205865 4055462205834 4055462301055 4055462347145 4006584735662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N501	4006584920723	Składane pudełko	10
N501-02B	4008321776099	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com