




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s

Akár szenvedélyes motoros, akár csak ritkábban ül motorkerékpárra – a NEOLUX bármilyen motorozáshoz a megfelelő izzót kínálja. A külön a motorkerékpárok számára kifejlesztett technológiának köszönhetően a halogén technológiájú NEOLUX motorkerékpár-izzók rezgésállóak.



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N382



N382-02B

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	25 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±6 %
Névleges teljesítmény	2100 W
Névleges feszültség	120 V

Fotometriai adatok

Fényáram	460 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méretetek és súly

Termék súlya	720 g
Hosszúság	525 mm
Átmérő	2700 mm

Élettartam

Élettartam Tc	320 h
Élettartam, B3	120 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15s
----------------------------------	-------

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	P21W
Brit szabvány	382

Logisztikai adatok


Rendelési szám	N382
----------------	------

Környezetvédelmi információk

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268 4006584594726 4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674 4055462033901 4055462052636 4055462079763 4055462300904 4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N382	4008321770479	Hajtogatott doboz	10
N382-02B	4008321781154	Bliszter	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com