



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15d

Akár szenvedélyes motoros, akár csak ritkábban ül motorkerékpárra – a NEOLUX bármilyen motorozáshoz a megfelelő izzót kínálja. A külön a motorkerékpárok számára kifejlesztett technológiának köszönhetően a halogén technológiájú NEOLUX motorkerékpár-izzók rezgésállóak.



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja


Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N209

Termékinformáció			
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó		
Elektromos adatok			
Vizsgálati feszültség	13,5 V		
Névleges teljesítmény	500 W		
Névleges feszültség	120 V		
Méretek és súly			
Termék súlya	600 g		
Hosszúság	375 mm		
Átmérő	1900 mm		
Élettartam			
Élettartam Tc	300 h		
Élettartam, B3	100 h		
További termékadatok			
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15d		
Tanúsítványok és szabványok			
ECE kategória	R5W		
Brit szabvány	209		
Logisztikai adatok			
Rendelési szám	N209		
Környezetvédelmi információk			
Date of Declaration	06-03-2024		
Primary Article Identifier	4006584920419		
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained		
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained		
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N209	4006584920419	Hajtogatott doboz	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com