



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 4 W 12 V BA9s

Akár szenvedélyes motoros, akár csak ritkábban ül motorkerékpárra – a NEOLUX bármilyen motorozáshoz a megfelelő izzót kínálja. A külön a motorkerékpárok számára kifejlesztett technológiának köszönhetően a halogén technológiájú NEOLUX motorkerékpár-izzók rezgésállóak.



N233

A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	4 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %
Névleges teljesítmény	400 W
Névleges feszültség	120 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	35 lm
Fényáram tűrés	±20 %

Méretek és súly	
Termék súlya	186 g
Hosszúság	274 mm
Átmérő	900 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	750 h
Élettartam, B3	300 h


További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA9s

Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	T4W
Brit szabvány	233

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N233

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537083 4006584920495 4006584827770 4055462156099 4055462301000
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N233	4006584920495	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com