




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V BAU15s

Akár szenvedélyes motoros, akár csak ritkábban ül motorkerékpárra – a NEOLUX bármilyen motorozáshoz a megfelelő izzót kínálja. A külön a motorkerékpárok számára kifejlesztett technológiának köszönhetően a halogén technológiájú NEOLUX motorkerékpár-izzók rezgésállóak.



N245A

A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői


- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



Termékinformáció			
Alkalmazás (kategória és termékspec.)		Segédizzó	
Elektromos adatok			
Vizsgálati feszültség		13,5 V	
Névleges teljesítmény		1000 W	
Névleges feszültség		120 V	
Méretek és súly			
Termék súlya		550 g	
Hosszúság		375 mm	
Átmérő		1600 mm	
Élettartam			
Élettartam Tc		300 h	
Élettartam, B3		100 h	
További termékadatok			
Lámpafej (szabványos megjelölés)		BAU15s	
Tanúsítványok és szabványok			
ECE kategória		RY10W	
Brit szabvány		245A	
Logisztikai adatok			
Rendelési szám		N245A	
Környezetvédelmi információk			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4008321768407 4055462245502	
Candidate List Substance 1		No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database		In work	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N245A	4008321768407	Hajtogatott doboz	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com