



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 6 W 12 V BAX9s

Akár szenvedélyes motoros, akár csak ritkábban ül motorkerékpárra – a NEOLUX bármilyen motorozáshoz a megfelelő izzót kínálja. A külön a motorkerékpárok számára kifejlesztett technológiának köszönhetően a halogén technológiájú NEOLUX motorkerékpár-izzók rezgésállóak.



N434

A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek


- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N434

Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó
Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	7 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±5 %
Névleges teljesítmény	600 W
Névleges feszültség	120 V
Fotometriai adatok	
Fényáram	125 lm
Fényáram tűrés	±12 %
Méretek és súly	
Termék súlya	230 g
Hosszúság	330 mm
Átmérő	900 mm
Élettartam	
Élettartam Tc	500 h
Élettartam, B3	200 h
További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BAX9s
Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	H6W
Brit szabvány	434
Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N434
Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4055462301086 4052899343795 4008321770387 4055462029966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N434	4008321770387	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com