



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V W3x16q

Akár szenvedélyes motoros, akár csak ritkábban ül motorkerékpárra – a NEOLUX bármilyen motorozáshoz a megfelelő izzót kínálja. A külön a motorkerékpárok számára kifejlesztett technológiának köszönhetően a halogén technológiájú NEOLUX motorkerékpár-izzók rezgésállóak.



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Normál kimeneti fényteljesítmény
- A jó fényeloszlás alapja

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N580

Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok	
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Névleges teljesítmény	21/5 W
Névleges feszültség	120 V

Méretek és súly	
Termék súlya	680 g
Hosszúság	475 mm
Átmérő	2000 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	3000 h
Élettartam, B3	400 h


További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	W3x16q

Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	W21/5W
Brit szabvány	580

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N580

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321768377 4052899346666 4055462259417 4055462301130
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N580	4008321768377	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com