




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BA15s

Seja você um motociclista apaixonado ou um piloto ocasional – a NEOLUX sempre tem a lâmpada certa para melhorar sua experiência de pilotagem. Graças à tecnologia especificamente desenvolvida para motocicletas, as lâmpadas de motocicletas NEOLUX com tecnologia halógena são resistentes à vibração.



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	25 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 %
Potência nominal	2100 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos	
Fluxo luminoso	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	720 g
Comprimento	525 mm
Diâmetro	2700 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	320 h
Vida estimada B3	120 h


Informação adicional do produto	
Soquete (base)	BA15s

Normas e Certificações	
Categoria ECE	P21W
Norma inglesa	382

Dados logísticos	
Referência do pedido	N382

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	3348675000268 4006584594726 4008321770479 4008321770929 4008321781154 4008321812674 4055462033901 4055462052636 4055462079763 4055462300904 4055462347091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N382	4008321770479	Folding-box	10
N382-02B	4008321781154	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com