



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 12 V BAY15d

Seja você um motociclista apaixonado ou um piloto ocasional – a NEOLUX sempre tem a lâmpada certa para melhorar sua experiência de pilotagem. Graças à tecnologia especificamente desenvolvida para motocicletas, as lâmpadas de motocicletas NEOLUX com tecnologia halógena são resistentes à vibração.



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto


- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto			
Aplicação (específico por cat. e prod.)		Auxiliary lamp	
Dados Elétricos			
Consumo máx. de potência		25 W	
Tensão de teste		13,5 V	
Tolerância da potência de entrada		±6 %	
Potência nominal		21/5 W	
Tensão nominal		120 V	
Dados fotométricos			
Fluxo luminoso		440/35 lm	
Tolerância do fluxo luminoso		±15 %	
Dimensões e peso			
Peso do produto		1050 g	
Comprimento		525 mm	
Diâmetro		2700 mm	
Espectativa de Vida			
Vida estimada Tc		160 h	
Vida estimada B3		60 h	
Informação adicional do produto			
Soquete (base)		BAY15d	
Normas e Certificações			
Categoria ECE		P21/5W	
Norma inglesa		380	
Dados logísticos			
Referência do pedido		N380	
Environmental information			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4008321770448 4008321770868 4008321799555 4008321812698 4006584795659 4006584795673 4055462033925 4052899225619 4055462079787 4055462300881 4006584920211 4055462432216	
Candidate List Substance 1		No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database		In work	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N380	4008321770448	Folding-box	10
N380-02B	4008321799555	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com