

Standard 21 W 12 V BAU15s

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повысить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных вариантов применения: сигнальные огни, освещение в салоне автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество: немецкая технология
- Лампы для наружного применения с ЕСЕ-сертификацией
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного распределения света

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели






Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
Электрические параметры	
Мощность на входе	25 Вт
Тестовое напряжение	13,5 B
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Номинальная мощность	2100 Вт
Номинальное напряжение	120 B
Фотометрические данные	
Световой поток	280 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %
Размеры и вес	
Вес продукта	800 g
Длина	526 mm
Диаметр	2500 mm
Срок службы	
Срок службы Тс	320 h
Продолжительность жизни В3	120 h
Дополнительные данные	
Цоколь	BAU15s
Сертификаты и Стандарты	
ЕСЕ-категория	PY21W
Британский стандарт	581
Условия поставки	
Номер заказа	N581
Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	40065846703831

помер заказа	NOST			
Environmental information				
Date of Declaration	05-03-2024			
Primary Article Identifier	4006584670383 4008321770509 4008321770899 4008321781079 4008321842732 4055462031266 4055462300928 4055462332356 4062172200943			
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained			
Declaration No. in SCIP database	In work			

Packaging Information

Packaging description NEOLUX		Packaging type	Amount of article
N581	4008321770509	Картонная коробка	10
N581-02B	4008321781079	Блистер	2





NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com