

Standard 3 W 12 V W2.1x9.5d

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повисить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных вариантов применения: сигнальные огни, освещение в салоне автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество: немецкая технология
- Лампы для наружного применения с ECE-сертификацией
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного распределения света

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



N504

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |
|------------------------------------|---------------------------|

Электрические параметры

| | |
|--|---------|
| Мощность на входе | 3 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 % |
| Номинальная мощность | 3.00 Вт |
| Номинальное напряжение | 12.0 В |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Световой поток | 22 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±30 % |

Размеры и вес

| | |
|--------------|---------|
| Вес продукта | 1.34 g |
| Длина | 26.8 mm |
| Диаметр | 10.0 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Срок службы Tc | 1500 h |
| Продолжительность жизни B3 | 500 h |

Дополнительные данные

| | |
|--------|-----------|
| Цоколь | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------------|-----|
| ECE-категория | W3W |
| Британский стандарт | 504 |

Условия поставки


| | |
|--------------|------|
| Номер заказа | N504 |
|--------------|------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321770561 4055462031013 4055462205773 4055462205803 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| N504 | 4008321770561 | Картонная коробка | 10 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com