

Standard 6 W 12 V BAX9s

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повысить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



N434

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



N434

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

Электрические параметры

Мощность на входе	7 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±5 %
Номинальная мощность	6 W
Номинальное напряжение	12.0 V

Фотометрические данные

Световой поток	125 lm
Допуск по отклонению светового потока	±12 %

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	9 mm
Вес продукта	2.30 g
Длина	33.0 mm
Цоколь	BAX9s
Диаметр	9 mm

Срок службы

Срок службы Tc	500 hr
Продолжительность жизни B3	200 hr

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H6W
Британский стандарт	434

Условия поставки


Номер заказа	N434
--------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Основной идентификатор изделия	4008321770387 4052899343795
Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N434	4008321770387	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com