



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V SV8.5-8

Являетесь ли вы увлеченным байкером, или ездите на мотоцикле от случая к случаю, у NEOLUX всегда найдется подходящая лампа, чтобы повесить комфорт Вашего вождения. Благодаря технологии, специально разработанной для мотоциклов, мотоциклетные галогенные лампы NEOLUX демонстрируют устойчивость к вибрации.



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



N264



N264-02B

Электрические параметры

Мощность на входе	10 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	10 W
Номинальное напряжение	12.0 V

Фотометрические данные

Световой поток	100 lm
----------------	--------

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.00 g
Длина	41.0 mm
Цоколь	SV8.5-8
Диаметр	11.0 mm

Срок службы

Срок службы Tc	380 hr
Продолжительность жизни B3	175 hr

Сертификаты и Стандарты

Британский стандарт	264
---------------------	-----

Условия поставки

Номер заказа	N264
--------------	------

Нормативная и природоохранная информация


Основной идентификатор изделия	4052899491472 4008321780584 4008321770684
--------------------------------	---

Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
-------------------------------	--

Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
-------------------------------------	--

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N264	4008321770684	UNPACKED (UNPACKED SELLING UNIT FOR END USERS)	1
N264-02B	4008321780584	BLISTER	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com