

LED Exterior 6000 K 29.0 mm BA15S

I retrofit LED NEOLUX trasformano l'esterno del veicolo grazie alla moderna luce bianca fredda. Si sostituiscono facilmente alla maggior parte delle tradizionali lampade ausiliarie bianche, con risultati molto attraenti. Inoltre, durano a lungo, sono convenienti e consumano meno energia rispetto alle lampade tradizionali. Grazie alla temperatura di colore di 6000 K, NEOLUX contribuisce a migliorare il look del veicolo.



NR0560CW-02B

Vantaggi prodotto

- Esegui l'upgrade con la più recente tecnologia LED
- Look moderno
- Migliore visibilità
- Illuminazione omogenea grazie alle moderne ottiche del diffusore
- Ciclo di sostituzione più lungo

Caratteristiche prodotto

- Moderna temperatura di colore bianca fredda con 6.000 K
- Elevata luminosità
- Distribuzione uniforme della luce
- Installazione ideale grazie alle dimensioni compatte
- Lunga durata



NR0560CW-02B

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore

Dati elettrici

Max potenza assorbita	0,96 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %
Potenza nominale	0,80 W
Tensione nominale	12,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	55 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %
Tonalità di luce del LED	cool white

Dimensioni e peso

Diametro	19,0 mm
Peso prodotto	9,30 g
Lunghezza	29,0 mm

Durata

Durata rispettando Tc	2000 h
Durata B3	2000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA15s
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive


Categoria ECE	△ R5W
---------------	-------

Dati logistici

Numero d'ordine	NR0560CW-02B
-----------------	--------------

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NR0560CW-02B	4052899477612	Blister	2



Parere legale

Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 6
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

— www.neolux-lighting.com