



**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## LED Exterior 6000 K 38.2 mm BAY15D

Az utólag beszerelhető NEOLUX LED a jármű külsejét modern, fehér fénnel ruházza fel. Az utólag beszerelhető NEOLUX LED a legtöbb hagyományos fehér kiegészítő lámpát egyszerűen jelyettesíti. Az eredmények nem csak esztétikai jellegűek. Ezen kívül a tartós, megfizethető NEOLUX LED-es lámpák energiafelhasználása a hagyományos izzókéhoz képest alacsonyabb. A 6000 K színhőmérsékletnek köszönhetően a NEOLUX ideális megoldást jelent a jármű külső megjelenésének javításához is.



NP2260CW-02B

### A termék előnyei

- A legújabb LED-technológiával
- Modern megjelenés
- Jobb láthatóság
- Homogén megvilágítás a modern diffúzor optika révén
- Hosszabb csereciklusok

### A termék jellemzői

- Hidegfehér, 6000 K színhőmérséklet
- Nagy fényerő
- Egyenletes fényeloszlás
- Ideális illeszkedés a kompakt méreteknek köszönhetően
- Hosszú élettartam

### Alkalmazási területek

- Külső világítás



NP2260CW-02B

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Termékinformáció</b>               |                                                  |
| Termék típusa (off-road vagy on-road) | Off-road                                         |
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Elektromos adatok</b>    |        |
| Felvett teljesítmény        | 1,44 W |
| Vizsgálati feszültség       | 13,5 V |
| Felvett teljesítmény tűrése | ±20 %  |
| Névleges teljesítmény       | 1.20 W |
| Névleges feszültség         | 12.0 V |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Fotometriai adatok</b> |            |
| Színhőmérséklet           | 6000 K     |
| Fényáram                  | 85/25 lm   |
| Fényáram tűrés            | ±20 %      |
| Fényszín LED              | Cool white |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Méretetek és súly</b> |         |
| Átmérő                   | 20.0 mm |
| Termék súlya             | 13.24 g |
| Hosszúság                | 38.2 mm |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Élettartam</b> |        |
| Élettartam Tc     | 2000 h |
| Élettartam, B3    | 2000 h |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>További termékadatok</b>      |        |
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | BAY15d |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Képességek</b> |     |
| Technológia       | LED |


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Tanúsítványok és szabványok</b> |          |
| ECE kategória                      | △ P21/5W |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Logisztikai adatok</b> |              |
| Rendelési szám            | NP2260CW-02B |

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Környezetvédelmi információk</b> |                                                                                                                                                           |
| Date of Declaration                 | 06-03-2024                                                                                                                                                |
| Primary Article Identifier          | 4052899477452   4052899477476   4052899620056   4062172182829                                                                                             |
| Candidate List Substance 1          | Lead                                                                                                                                                      |
| CAS No. of substance 1              | 7439-92-1                                                                                                                                                 |
| Safe Use Instruction                | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                                                        |
| Declaration No. in SCIP database    | ca94d550-f653-4f8d-b6d4-b43156e06327   4c9b68c4-92b7-4400-b92f-f153162cadbf   fad3911c-04c8-4e3c-9e56-aa0eb22f1e24   adb5d57e-cae6-43c9-98f0-8560663d99a5 |

Packaging Information

| Packaging description<br>NEOLUX | EAN           | Packaging type | Amount of<br>article |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| NP2260CW-02B                    | 4052899477476 | Bliszter       | 2                    |



Jogi tanács

A termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. A jármű külső világítására nem használhatóak. Közúton történő használat jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.



NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

www.neolux-lighting.com

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020