NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Power Light 80 W 12 V PK22S

Ces solutions d'éclairage hors réseau routier de NEOLUX vous donneront l'impression de rouler de nuit comme en plein jour. Faites votre choix parmi le modèle robuste et fiable Power Light, offrant un rendement lumineux élevé, le modèle Blue Power Light, avec son élégante lumière blanc-bleuté, et le modèle Weather Light, optimisé pour le brouillard, la pluie ou la neige. Que ce soit dans le but d'illuminer l'obscurité devant vous ou pour affronter des conditions météo difficiles, notre gamme hors voie publique comporte une solution qui vous conviendra.

N453HC

Avantages produits

- Aspect attrayant et forts contrastes
- Adapté aux terrains les plus difficiles
- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- Fabricant reconnu

Caractéristiques produit

- Température de couleur élevée avec une lumière blanc-bleuté attrayante
- Lampe hors réseau routier hautes performances
- Température de couleur : 5 000 K
- Puissance supérieure
- Robustesse et polyvalence

N453HC

Information produit	
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	68 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	80.00 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques	
Temp. de couleur	5000 K
Flux lumineux	1450 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	6.90 g
Longueur	42.0 mm
Diamètre	11.0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	650 h
Durée de vie B3	400 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	PK22s

Capacités	
Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H3 base

Données logistiques	
Référence de commande	N453HC

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899470958
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N453HC	4052899470958	Etui carton fermé	1



Informations légales

Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com