




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Power Light 100/90 W 12 V P43T

Ces solutions d'éclairage hors réseau routier de NEOLUX vous donneront l'impression de rouler de nuit comme en plein jour. Faites votre choix parmi le modèle robuste et fiable Power Light, offrant un rendement lumineux élevé, le modèle Blue Power Light, avec son élégante lumière blanc-bleuté, et le modèle Weather Light, optimisé pour le brouillard, la pluie ou la neige. Que ce soit dans le but d'illuminer l'obscurité devant vous ou pour affronter des conditions météo difficiles, notre gamme hors voie publique comporte une solution qui vous conviendra.



N472HC

Avantages produits

- Aspect attrayant et forts contrastes
- Adapté aux terrains les plus difficiles
- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- Fabricant reconnu

Caractéristiques produit

- Température de couleur élevée avec une lumière blanc-bleuté attrayante
- Lampe hors réseau routier hautes performances
- Température de couleur : 5 000 K
- Puissance supérieure
- Robustesse et polyvalence



N472HC



N472HC-2SCB

Information produit	
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	75 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension nominale	12.0 V

Données photométriques	
Temp. de couleur	5000 K
Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolerant	±12 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	23.70 g
Longueur	82.0 mm
Diamètre	17.0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	500 h
Durée de vie B3	250 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	P43t


Capacités	
Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H4 base

Données logistiques	
Référence de commande	N472HC

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899471009 4052899547063 4052899999084
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N472HC	4052899471009	Etui carton fermé	1
N472HC-2SCB	4052899547063	Etui carton fermé	2



Informations légales

Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com