




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Blue Power Light 80 W 12 V PX26d

Ces solutions d'éclairage hors réseau routier de NEOLUX vous donneront l'impression de rouler de nuit comme en plein jour. Faites votre choix parmi le modèle robuste et fiable Power Light, offrant un rendement lumineux élevé, le modèle Blue Power Light, avec son élégante lumière blanc-bleuté, et le modèle Weather Light, optimisé pour le brouillard, la pluie ou la neige. Que ce soit dans le but d'illuminer l'obscurité devant vous ou pour affronter des conditions météo difficiles, notre gamme hors voie publique comporte une solution qui vous conviendra.



Avantages produits

- Aspect attrayant et forts contrastes
- Adapté aux terrains les plus difficiles
- Meilleure visibilité
- Éclairage remarquable
- Fabricant reconnu

Caractéristiques produit

- Température de couleur élevée avec une lumière blanc-bleuté attrayante
- Lampe hors réseau routier hautes performances
- Température de couleur : 5 000 K
- Puissance supérieure
- Robustesse et polyvalence

Fiche de données produit



N499HC



N499HC-2SCB

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques

Puissance	58 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	8000 W
Tension nominale	120 V

Données photométriques

Temp. de couleur	5000 K
Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

Dimensions & poids

Poids du produit	1250 g
Longueur	590 mm
Diamètre	1070 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	550 h
Durée de vie B3	330 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

Capacités

Technologie	Lampe halogène
-------------	----------------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7 base
---------------	---------

Données logistiques


Référence de commande	N499HC
-----------------------	--------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899471030 4052899547049 4052899999060
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499HC	4052899471030	Etui carton fermé	1
N499HC-2SCB	4052899547049	Etui carton fermé	2



Informations légales

Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com