




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NCB05 FS2

NEOLX

S NEOLUX LED Canbus Control můžete eliminovat chybové hlášení i rozblikání kontrolky, které mohou být důsledkem nízkého množství elektřiny, kterou spotřebovávají retrofity LED. Díky tomu, že LED retrofit není tepelně namáhán, zajišťuje LED Canbus Control zachování jasu a životnosti LED diod.



Výhody produktu

- Bez rušivých barevných efektů
- Ve srovnání se světelnými zdroji se zabudovaným rezistorem žádné teplo navíc
- Využijte všech výhod NEOLUX LED retrofitů a NEOLUX mlhových světel
- Uživatelsky přívětivé ovládání
- Delší interval výměny retrofitů

Vlastnosti produktu

- Snižuje chybová hlášení způsobená nízkým příkonem LEDek
- Dlouhá životnost
- K dispozici pro 5 W nebo 21 W
- Univerzální použití
- Dobrá kvalita díky robustním komponentům


Druh použití

- Snižuje chybová hlášení vzniklá nižší spotřebou energie LED retrofitů



NCB05

Informace o produktu			
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)		Příslušenství pro LED retrofit	
Parametry			
Příkon		6 W	
Tolerance příkonu		±20 %	
Jmenovitý výkon		500 W	
Rozměry & váha			
Průměr		87 mm	
Váha výrobku		2115 g	
Délka		150 mm	
Životnost			
Životnost Tc		2000 h	
Životnost B3		2000 h	
Vlastnosti			
Technologie		LED	
Certifikáty & standardy			
ECE kategorie		-	
Logistická data			
Order reference		NCB05	
Environmental information			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4052899489103	
Candidate List Substance 1		Lead	
CAS No. of substance 1		7439-92-1	
Safe Use Instruction		The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	
Declaration No. in SCIP database		0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB05	4052899489103	Krabička	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com