





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NCB21 FS2

NEOLX

S NEOLUX LED Canbus Control můžete eliminovat chybové hlášení i rozblikání kontrolky, které mohou být důsledkem nízkého množství elektřiny, kterou spotřebovávají retrofity LED. Díky tomu, že LED retrofit není tepelně namáhán, zajišťuje LED Canbus Control zachování jasu a životnosti LED diod.



Výhody produktu

- Bez rušivých barevných efektů
- Ve srovnání se světelnými zdroji se zabudovaným rezistorem žádné teplo navíc
- Využijte všech výhod NEOLUX LED retrofitů a NEOLUX mlhových světel
- Uživatelsky přívětivé ovládání
- Delší interval výměny retrofitů

Vlastnosti produktu

- Snižuje chybová hlášení způsobená nízkým příkonem LEDek
- Dlouhá životnost
- K dispozici pro 5 W nebo 21 W
- Univerzální použití
- Dobrá kvalita díky robustním komponentům

Druh použití

- Snižuje chybová hlášení vzniklá nižší spotřebou energie LED retrofitů



Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity
---	---------------------------------

Parametry

Příkon	25,20 W
Tolerance příkonu	±20 %
Jmenovitý výkon	2100 W

Rozměry & váha

Průměr	200 mm
Váha výrobku	2600 g
Délka	270 mm

Životnost

Životnost Tc	2000 h
Životnost B3	2000 h

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Logistická data


Order reference	NCB21
-----------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489134
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e562a7f0-ba23-458e-808c-42de64d0c2d5

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB21	4052899489134	Krabička	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com