




# NEOLUX®

GERMAN TECHNOLOGY

## NCB05 FS2

## NEOLX

Con el LED Canbus Control de NEOLUX, puede eliminar los mensajes de error así como el parpadeo excesivo de los indicadores, que pueden ser el resultado de la baja cantidad de electricidad utilizada por los LED retrofit. A través del desacoplamiento térmico de la lámpara, el LED Canbus Control asegura que el brillo y la vida útil de sus LEDs se mantengan.



### Beneficios del producto

- Sin luces de advertencia irritantes
- No emite calor extra para las lámparas en comparación con las lámparas con resistencia incluida
- Mantenga todos los beneficios de sus retrofits LED de NEOLUX y de los faros antiniebla NEOLUX
- Manejo fácil para el usuario
- Ciclo de reemplazo más largo de la actualización

### Características del producto

- Eliminación de los mensajes de error causados por la menor potencia de las lámparas LED
- Larga vida
- Disponible para 5 W o 21 W
- Ajuste universal
- Buena calidad gracias a componentes resistentes

### Áreas de aplicación

- Elimina los mensajes de advertencia creados por el bajo consumo de energía provocados por los de los LED retrofit.



NCB05

**Información de producto**

Aplicación (Categoría y producto específico)	Accesorios para LEDs retrofit
--	-------------------------------

**Datos eléctricos**

Entrada de potencia	6 W
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %
Potencia nominal	500 W

**Dimensiones y peso**

Diámetro	87 mm
Peso del producto	2115 g
Largo	150 mm

**Duración de vida**

Vida útil Tc	2000 h
Duración B3	2000 h

**Capacidades**

Tecnología	LED
------------	-----

**Certificados & Normas**

Categoría ECE	-
---------------	---

**Datos logísticos**


Referencia para pedido	NCB05
------------------------	-------

**Environmental information**

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899489103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
NCB05	4052899489103	Estuche de cartón	2



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)